

**Załącznik do Uchwały nr 64/2018**

**Okręgowej Rady Łowieckiej w Przemyślu**

**z dnia 23 lutego 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w obrębie działania Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Przemyślu.**

Zasady odstrzału samców

**JELEŃ SZLACHETNY**

Rodzaj odstrzału	Poroże	Odstrzał prawidłowy „0”	Odstrzał nieprawidłowy „X”
		opis formy poroża	
Selekcyjny – do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	1	szpicaki o średniej długości tyk do wysokości łyżek	szpicaki o średniej długości tyk powyżej, wysokości łyżek, rozwidłone, koronne i formy wyższe
	2	do ósmaka nieregularnego włącznie	formy wyższe
	3-4	Wszystkie formy niekoronne	formy wyższe
	5-9	wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne	formy wyższe
Lowny – min. 15% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	10 i starsze	bez względu na formę poroża	brak

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

- 2 cm w pierwszym porożu
- 7 cm – w drugim porożu i starszych

Wielkość odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzału jelenia byka:

- dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku przez myśliwego, przed dokonaniem odstrzału do 1 roku powyżej drugiego poroża.

## SARNA

Rodzaj odstrzału	Poroże	Odstrzał prawidłowy „o”	Odstrzał nieprawidłowy „x”
		opis formy poroża	
Selekcyjny – do 70 % ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału	1	guzikarze, szpicaki	formy wyższe
	2 - 4	do nieregularnego szóstaka włącznie	formy wyższe
Lowny – min. 30% ogólnej liczby kozłów zaplanowanych do odstrzału	5 i starsze	bez względu na formę poroża	brak

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej:

- powyżej 2 cm w pierwszym porożu
- powyżej 4 cm w drugim porożu i starszych

Pozyskanie myłkusa, szydlarza oraz kozła o cechach szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznany rodzaj odstrzału.

## DANIEL

Rodzaj odstrzału	Poroże	Odstrzał prawidłowy „o”	Odstrzał nieprawidłowy „x”
		opis formy poroża	
Selekcyjny – do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanej do odstrzału	1	szpicaki	formy wyższe
	2	Wszystkie szydlarze i łyżkarze o średniej długości tyk do podwójnej wysokości łyżek	formy wyższe
	3-6	Wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości	formy wyższe

		łopat do 1/2 długości poroża, łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę łopat co najmniej do 1/3 jej długości oraz łopatacze o szerokości łopaty do 15 cm	
Łowny – min. 30% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału	7 i starsze	bez względu na formę poroża	brak

Wielkość odstępstw w ocenie prawidłowości odstrzału jelenia byka, sarny rogacza i daniela byka:  
 - dopuszcza się pomyłkę w ocenie wieku, przed dokonaniem odstrzału przez myśliwego do 1 roku powyżej drugiego poroża.

Powyższe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w obrębie działania Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Przemyślu obowiązują od dnia 1.04.2018 r.

Prezes  
 Okręgowej Rady Łowieckiej  
 w Przemyślu  
 Adam Chmielowski

